


# **ZoomText 9.1**

## **Kullanıcı Kılavuzu Eki**



## Telif Hakları

---

### **ZoomText Ekran Büyütücü**

Telif Hakkı © 2008, Algorithmic Implementations, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

### **ZoomText Ekran Büyütücü/Okuyucu**

Telif Hakkı © 2008, Algorithmic Implementations, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

### **ZoomText 9.1 Kullanıcı Kılavuzu Eki**

Telif Hakkı © 2008, Algorithmic Implementations, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman ve yazılımın izinsiz olarak kopyalanması, çoğaltılması satılması veya herhangi bir şekilde dağıtılması telif haklarını düzenleyen yasal mevzuatın ihlali anlamına gelir. Bu doküman Algorithmic Implementations, Inc. (d.b.a. Ai Squared) firmasından önceden yazılı izin alınmaksızın kısmen veya tamamen yeniden üretilemez, yeniden kullanılmak üzere depolama ortamlarında saklanamaz, hiç bir şekilde farklı bir formata veya dile çevrilemez.

## Tescilli Markalar

---

**ZoomText** Algorithmic Implementations, Inc. firmasına ait tescilli bir markadır.

**ZoomText Ekran Büyütücü** Algorithmic Implementations, Inc. firmasına ait tescilli bir markadır.

**ZoomText Ekran Büyütücü/Okuyucu** Algorithmic Implementations, Inc. firmasına ait tescilli bir markadır.

**Microsoft** ve **Windows** Microsoft Corporation. Firmasına ait tescilli markalardır.

# ZoomText 9.1 Kullanıcı Kılavuzu Eki

ZoomText 9.1 Kullanıcı Kılavuzu'na ilave olarak hazırlanan bu doküman, ZoomText Ekran büyütücü ve Ekran Büyütücü/Okuyucu yazılımlarının 9.18 sürümleriyle gelen yeni özelliklere ilişkin bilgiler içermektedir. Bu yeni özellikler şunlardır:

- Esnek Görüntü Geçişi
- ZoomText Script Desteği

## Esnek Görüntü Geçişi

---

Esnek Görüntü Geçişi, büyütülmüş görüntünün daha doğal bir geçişle izlenmesini sağlar. Klavye üzerinden yazı yazdığınızda veya menu öğeleri arasında gezindiğinizde, iletişim kutuları ve diğer program kontrolleri arasındaki geçiş esnek ve doğal bir ilerleme şeklinde gerçekleşir. Bu özelliği fare aracılığıyla kullanabilmek içinse “Fareyle Esnek Görüntü Geçişi” özelliğinden faydalanabilirsiniz.

**Not:** “Fareyle Esnek Görüntü Geçişi” özelliği, büyütme seçeneği olarak “Tam Ekran” seçildiğinde kullanılabilir.

► **Esnek Görüntü Geçişi özelliğini kullanabilmek için:**


1. **Ayarlar** menüsünden, **Görüntü Geçişi...** seçeneğini seçin.

*Görüntü Geçişi sekmesinin de bulunduğu bir iletişim kutusu açılacaktır.*

2. **Esnek Görüntü Geçişini Etkinleştir** onay kutusunun işaretli olduğunu kontrol edin.
3. Görüntü geçişi ayarlarını istediğiniz şekilde ayarlayın.
4. **Tamam** düğmesine tıklayın.

► **Esnek Görüntü Geçişi özelliğini:**

- **WINDOWS + SHIFT + P** kısayol tuşuyla açıp kapayabilirsiniz.



*Görüntü Geçişi Sekmesi*

Aşağıdaki tablo görüntü geçişi ayarlarını açıklamaktadır.

Seçenek	Açıklama
Esnek Görüntü Geçişini Etkinleştir	Esnek görüntü geçiş özelliğini etkinleştirir.
Esnek Görüntü Geçiş Hızı	Bir konumdan diğerine görüntü geçiş hızını kontrol eder.
Esnek Görüntü Geçişini Uygulama Okuyucusunda kullan	Uygulama okuyucusunda ışıklandırılmış kelimeler arasında esnek görüntü geçişini sağlar.
Fareyle esnek görüntü geçişini etkinleştir	Fareyle esnek görüntü geçiş özelliğini etkinleştirir.

(Devam)

Duyarlılık Düzeyi	Fareyle görüntü geçişi özelliği kullanılırken, fare okunun hareket duyarlılığını control eder. Duyarlılık düzeyi düşükken, görüntü geçişinin başlaması ve hızının artması için farenin daha uzağa sürüklenmesi gerekir.
Fareyle görüntü geçişi tuşları	Fareyle Görüntü geçişini etkinleştirmek için fare scroll tuşuyla birlikte basılacak tuş kombinasyonunun belirlenmesini sağlar. Scrol düğmesine basılmadan önce, seçilen tuşların basılı tutulmaları gerekir.

► **Fareyle Esnek Görüntü Geçiş Özelliğini Kullanmak için:**

1. Büyütme şeklinin “**tam ekran**” olarak ayarlandığından emin olun.
2. Fareyle Esnek Görüntü Geçiş kısıyol (**CTRL + fare scroll**) tuşuna basın.  
*Fareyle Esnek Görüntü Geçiş etkinleşecektir.*
3. Geçiş başlatmak için, fare okunu geçiş yapmak istediğiniz yöne hareket ettirin.
4. Geçiş hızını arttırmak için, fare okunu ekranın merkezinden uzaklaştırın.
5. Geçiş hızını azaltmak için, fare okunu ekranın merkezine yakınlaştırın.
6. Geçiş yönünü değiştirmek için, fare okunu aksi yöne doğru hareket ettirin.
7. Geçiş durdurmak için, fare okunu merkeze doğru hareket ettirin.
8. Fareyle Esnek Görüntü Geçiş özelliğini kapatmak için, **ESC** tuşuna basın veya sağ tıklayın.

## ZoomText Script Desteđi

---

Günümüzün bilgisayar merkezli dünyasında, az gören kimselerin karşı karşıya buldukları sıkıntılardan biri de bilgisayar başında gören emsalleriyle aynı performansı ortaya koyabilme ihtiyacıdır

ZoomText Script desteđinden faydalanarak hem ZoomText'I hem de ZoomText ile birlikte kullanacağınız diđer uygulamaları ihtiyaçlarınıza uygun olarak özgünleştirebilir; oluşturacağınız sesli ve görsel uyarıcılarla bilgisayarı daha etkin kullanabilirsiniz. Bu özellik sizin bilgisayarla yaptığınız işlerde hızınızı ve veriminizi arttırır

İşte ext script desteđiyle yapabileceğiniz işlere birkaç örnek

- Seçilen herhangi bir alanda yer alan bilgilerin otomatik olarak seslendirilmesi
- Bir veri tabanı uygulamasında seçilen bir alanın otomatik olarak büyütülmesi.
- Elektronik posta mesajlarınızda belirlediğiniz alanların otomatik olarak seslendirilmesi veya mesajın tamamen okunması
- Bir uygulama üzerinde belirlediğiniz alanın istediğiniz biçimde seslendirilmesi.
- Bir anlık ileti penceresinde yazılan mesajın otomatik olarak seslendirilmesi.
- Bir spreadsheet uygulamasında seçilen hücrelerde içerik deđiştğinde, bu deđişikliklerin otomatik olarak seslendirilmesi.

## Script Ve Script Dilleri nedir?

- **Script nedir?** Script ZoomText veya başka bir uygulamaya ait bir işlevin gerçekleşmesini sağlayan komutları içeren ve text formatında bir program dosyasıdır. Scriptler birkaç satırlık basit komutlardan oluşabilecekleri gibi kompleks komutları içeren büyük dosyalar da olabilir. ZoomText scriptleri bilgisayar programcılığı bakımından standart script dilleriyle örneğin, VBScript, Jscript/JavaScript, C# veya Perl dilleri kullanılarak oluşturulabilir. Script yazabilmek için özel bir araca ihtiyaç duyulmaz ; Windows Not Defteri uygulaması script yazmak için yeterlidir. Ancak script yazabilmek için konuyla ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmanız gerekir.
- **Script Dilleri Nelerdir?** Script dilleri, mevcut bir uygulamayı veya uygulamanın bileşenlerini kontrol etmeye yarayan programlama dilleridir. Script dilleri özel programlama araçlarına veya derleme araçlarına ihtiyaç duyulmaksızın kullanılabilir. Temel işlevleri diğer uygulamalarla iletişim kurup kontrol edilmelerini sağlamaktır. Her biri özel kullanım amaçları için geliştirilmiş çok sayıda farklı script dilleri vardır.
- **ZoomText scriptleri yazmak için hangi diller kullanılmalıdır?** Tavsiye edebileceğimiz standart script dilleri: VBScript, Jscript/JavaScript, C# ve Perl.

## ZoomText İçin Script Yazma

ZoomText için temel scriptleri hemen her bilgisayar kullanıcısı yazabilir. Ancak, kullanıcısına hız ve verim kazandıracak scriptleri yazmak belli bir düzeyde bilgi ve tecrübe gerektirir. Dolayısıyla Ai Squared, tecrübeli, az gören bilgisayar kullanıcılarının ihtiyaçlarını bilen programcılar tarafından geliştirilip test edilen scriptlerin kullanılmasını önermektedir.

Çalıştığınız iş yerinde veya iş yerinizin bilgi işlem departmanında tecrübeli script geliştiricilerine rastlayabilirsiniz. İnternet üzerinden sunulan hizmetler aracılığıyla da tecrübeli script geliştiricilerinden faydalanmak mümkündür. Ancak uzman bir script geliştiricisi bulmakta zorlandığınızda, Ai Squared destek departmanı ile (802) 362-3612 numaralı telefon aracılığıyla veya [support@aisquared.com](mailto:support@aisquared.com) elektronik posta adresini kullanarak irtibat kurup yardım alabilirsiniz.

## ZoomText Scriptleri edinebileceğiniz diğer kaynaklar

ZoomText script desteğinin kullanımını yaygınlaştıkça, bilgisayar dünyasında yaygın olarak kullanılan programlar için geliştirilen scriptleri indirebileceğiniz veya satın alabileceğiniz kaynaklar da oluşacaktır. Bu scriptlere Ai Squared web sitesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [www.aisquared.com/scripting](http://www.aisquared.com/scripting) adresini ziyaret edin.

## Script Geliştiricileri İçin Kaynaklar

ZoomText script dokümantasyonu, script geliştiricileri için ZoomText scriptlerinin yazılıp test edilmesiyle ilgili bilgiler sunar.

► **Script geliştiricileri için hazırlanan dokümantasyona erişebilmek için**

Aşağıdaki yollardan birini izleyin:

- ZoomText “Ayarlar” menüsünden “Script dokümantasyonu” seçeneğini seçin.
- Windows başlat menüsünden, **Programlar ► ZoomText 9.1 ► Script desteği ► dokümantasyon seçeneğini seçin.**

## Scriptleri Yönetme

---

ZoomText's script desteği, herhangi bir uygulamayla birlikte script kullanma ve kayıt işlemine imkan verir. Bazı kullanıcılar bir uygulama için birkaç script kullanmak isterken, bazı kullanıcılar da birçok uygulama için çok sayıda script kullanmayı tercih edebilir. ZoomText Script Yöneticisi scriptleri gözden geçirme, yönetme ve script kayıt işlemlerini kolayca gerçekleştirmenizi sağlar.

ZoomText Script Yöneticisi ile gerçekleştireceğiniz işlemler şunlardır:

- ZoomText için yazılmış yeni scriptlerin kayıt işlemi
- Gerektiğinde scriptleri devre dışı bırakmak veya yeniden etkinleştirmek
- Scriptleri açma ve düzenleme. **Önemli not:** Scriptler yalnızca script yazma konusunda yeterli bilgi ve tecrübesi olan kullanıcılarca düzenlenmelidir.
- Script açıklamalarının ve işlevlerinin gözden geçirilmesi.


**Not:** ZoomText Script Yöneticisi kullanarak değişiklik yapabilmek için yönetici hesabıyla oturum açmanız gerekir. Script kayıt işlemiyle scriptlerin yeniden düzenlenmesi sisteminizin çalışmasını önemli ölçüde etkileyebileceğinden, bu işlemlerin mutlaka script tecrübesi olan kimseler veya bu kimselerin yönlendirmesiyle gerçekleştirilmesi uygun olur.

► **ZoomText scriptlerini incelemek ve yönetmek için**

1. Ayarlar menüsünden, **S**cript desteği ► **S**cript **Y**öneticisi seçeneğini seçin.

*Script Yöneticisi iletişim kutusu açılacaktır.*

2. Kayıtlı scriptlerden istediklerinizle ilgili değişiklikleri yapın.
3. Tamam düğmesini tıklayın.



*ZoomText Script Yöneticisi*

Aşağıdaki tablo Script Yöneticisini açıklamaktadır.

<b>Seenek</b>	<b>Aıklama</b>
Kayıtlı Scriptler:	ZoomText alıřmaktayken kullanılabilir durumdaki scriptleri listeler. Listede yer alan scriptler devre dıřı bırakılıp etkinleřtirilebilir, herhangi bir olay iin alıřma ncelikleri (alıřma sıraları) deęiřtirilebilir veya kayıtları iptal edilerek kaldırılabilir. ncelikle bu iřlemlerden birine tabi tutacaęınız script veya scriptleri, sonra da istedięiniz iřlemi sein.
Script kaydett...	ZoomText ile birlikte kullanacaęınız scriptleri kayıt iřlemine tabi tutmanızı saęlayan iletiřim kutusunu aar. Kayıt iřlemi hakkında bilgi iin Script Kayıt iřlemi blmne bakınız.
<u>Etkinleřtir</u>	Seilen script veya scriptleri etkinleřtirir. Bir script etkinleřtirildięinde, grevini gerekleřtirmek zere ZoomText bařladıęında otomatik olarak alıřır. <b>Not:</b> Bir script, onay kutusuna tıklanarak da devre dıřı bırakılıp etkinleřtirilebilir.

(Devam)

Devre Dışı Bırak	Seçilen script veya scriptleri devre dışı bırakır. Devre dışı bırakılan script ZoomText için kayıtlı bir script olma durumunu korur fakat çalışmaz. <b>Not:</b> Bir script, onay kutusuna tıklanarak da etkinleştirilip devre dışı bırakılabilir.
Düzenle...	Seçilen scripti gözden geçirilmek veya düzenlenmek üzere Not Defteri uygulamasında açar.
Script Kaydını İptal Et	Seçilen scriptin kaldırılmasını sağlar. Kaydı iptal edilen scriptler kayıtlı script listesinden kaldırılır ve çalışmaları sonlandırılır.
Script Bilgisi:	Seçilen scriptin yazarı tarafından sağlanan yazım tarihi, sürüm numarası, yazarın iletişim bilgileri ve script hakkında kısa açıklamanın görüntülenmesini sağlar.

Script yazma ve kayıt işlemi hakkında ayrıntılı bilgi için, ZoomText script dokümantasyonuna bakınız. Dokümantasyona erişmek için, **Ayarlar ► Script desteği ► Dokümantasyon** seçeneklerini seçin.

## **Scriptlerin Kayıtlanması**

---

Script programları ve script bileşenleri olmak üzere 2 tür ZoomText scripti kayıt işlemine tabi tutulabilir.

- **Script programları** metin dosyalarıdır. Script program dosyaları VBScript (.VBS), Jscript (.JS) veya Perl (.PL) script dillerinde yazılabilir.
- **Script bileşenleri de** Windows ve ZoomText ile kayıtlanması gereken program dosyalarıdır. Bu program dosyaları tipik olarak .DLL veya .WSC uzantılarına sahip dosyalardır.

**Önemli! Script kayıt işlemi gerçekleştirmek** ve ZoomText Script Yöneticisi üzerinden değişiklik yapabilmek için yönetici hesabıyla oturum açmanız gerekir. Script kayıt işlemiyle scriptlerin yeniden düzenlenmesi sisteminizin çalışmasını önemli ölçüde etkileyebileceğinden, bu işlemlerin mutlaka script tecrübesi olan kişiler veya bu kişilerin yönlendirmesiyle gerçekleştirilmesi uygun olur.

► **ZoomText ile bir script programını kayıtlamak için (VBS, JS, PL)**

1. Ayarlar menüsünden, **Script Desteđi ► Script Yöneticisi... seçeneđini seçin.**

*Script Yöneticisi iletişim kutusu açılacaktır.*

2. ScriptYöneticisi iletişim kutusunda, **Script Kaydet... seçeneđini seçin.**

*Script kayıt işlemi iletişim kutusu açılacaktır.*

3. Kayıt işlemi gerçekteşirmek istediđiniz script program dosyasının bulunduđu klasörü açın.

4. Script programını seçip **Tamam** düğmesini tıklayın.

*Script Yöneticisi iletişim kutusu açılacaktır.*

5. **Tamam** düğmesini tıklayın.

► **ZoomText ile bir script bileşeni kayıtlamak için (DLL, WSC)**

1. Script bileşeniniz Windows işletim sistemine zaten kayıtlıysa, birinci adımı atlayarak işleme ikinci adımdan devam edin. Script bileşeni işletim sistemine kaydedilmemişse aşağıdaki yönergeyi izleyin:

▪ **Bir Windows script bileşenini (.WSC dosyası) kayıtlamak için:**

a) Windows Explorer uygulamasında script bileşeni dosyasını görüntüleyin.

b) Dosyanın üzerinde sağ tıklayarak kayıt seçeneğini seçin.

▪ **Bir COM script bileşenini (.DLL dosyası) kayıtlamak için:**

a) Windows Başlat Düğmesini tıklayarak **Çalıştır...** seçeneğini seçin.

b) Command yazıp **Tamam** düğmesine tıklayın.

*Komut ekranı görüntülenecektir.*

c) Komut ekranında şu ifadeyi yazın:

REGSVR32 {dosya yolu}{dosya adı}

d) **Enter** tuşuna basın.

*Script Windows ile kayıtlanmış olacaktır.*

e) EXIT yazıp **Enter** tuşuna basın.

*Komut ekranı kapanacaktır.*

2. Ayarlar menüsünde, **Script Desteği ► Script Yöneticisi... seçeneğini seçin.**  
*ScriptYöneticisi açılacaktır.*
3. Script Yöneticisi iletişim kutusunda, **Script Kaydet... seçeneğini seçin.**  
*Script Kayıt işlemi iletişim kutusu açılacaktır.*
4. **Script Bileşeni Program ID değeri alanına,** kayıtlamak istediğiniz script bileşeninin program ID değerini (aka ProgID) yazın.
5. **Tamam** düğmesini tıklayın.

*Script Kayıt İşlemi İletişim Kutusu*

Aşağıdaki tablo Script Kaydet iletişim kutusu seçeneklerini açıklamaktadır.

<b>Seenek</b>	<b>Aıklama</b>
Script dosyasının yolu ve adı:	Kayıtlamak istediđiniz script programı dosyasının konum ve adını yazacađınız alandır. Program dosyasının konumunu ve adını tam olarak bilmiyorsanız, Gözet düđmesini tıklayın.
Gözet...	Dosya ve klasörler arasında gezinerek, istediđiniz script dosyasını seçmenizi sađlayan Script Dosyası Seçimi iletişim kutusunu görüntüler.
Script bileşeni program ID değeri (ProgID):	Kaydetmek istediđiniz scriptin program ID değeri yazacađınız alandır. Program ID değeri script yazarları tarafından sađlanır.
Script bilgisi	Seçilen script dosyası veya script bileşeninin yazarı tarafından belirtilen yazım tarihi, versiyon ve script işlevi bilgilerini görüntüler.
Script Bilgisini Göster	Program ID değeri girilirken Script Bilgisini Görüntüle düđmesi tıklanđında, yazar tarafından sađlanan script bilgileri görüntülenir.

## Script Kısayol Tuşları

---

ZoomText scriptleri kendileriyle ilişkili bir eylem gerçekleştiğinde otomatik olarak çalışabilecekleri gibi, kendileri için atanan kısayol tuşlarına basıldığında da çalışacak şekilde yazılırlar. Bir script kısayol tuşuyla çalışacak şekilde yazılmışsa, o script için atanan kısayol tuşu “Kısayol Tuşları” iletişim kutusunda görüntülenecektir. Script kısayol tuşlarını da ZoomText kısayol tuşları gibi görüntüleyip değiştirebilirsiniz.

### ► **Script kısayol tuşlarını görüntülemek için**

1. **Seçenekler** menüsünden, **Kısayol Tuşları...** seçeneğini seçin.

*Script kısayollarının listesi görüntülenecektir.*


2. Kısayol **Tuşu** kutusundan, **Scriptler** seçeneğini seçin.

*Kısayol Tuşları iletişim kutusu görüntülenecektir.*

3. Bir scriptle ilişkili kısayol tuş kombinasyonunu görebilmek için, istediğiniz script kısayolunu tıklayın.

*Kısayolu oluşturan tuşlar, Temel Tuş ve Değiştirici Tuşlar ayarları penceresinde görüntülenecektir.*

4. Kısayol tuş kombinasyonunu istediğiniz şekilde oluşturun.
5. Görüntülemek veya değiştirmek istediğiniz her kısayol için 3. ve 4. numaralı adımları tekrarlayın.
6. **Tamam** düğmesini tıklayın.



*Kısayol Tuşları İletişim Kutusu*


Aşağıdaki tablo script kısayolları kutusunu açıklar.

Seçenek	Açıklama
Kısayol Grubu	İlişkili bir kısayol tuş grubunun seçilmesini sağlar. Seçilen gruptaki kısayol tuşları kısayol komutu listesinde görüntülenir.
Kısayol Komutu	Seçilen kısayol grubundaki kısayol tuşlarını görüntüler. Bir kısayolun üzerine gelindiğinde, kısayolu oluşturan temel ve değiştirici tuşlar görüntülenir.
Temel Tuş	Seçilen kısayolu oluşturacak kombinasyonda yer alacak temel tuşu belirler. Listede yer alan tuşlara ilave olarak fare düğmeleri de seçilebilir.

*(Devam)*

Değiştirici Tuşlar	Seçilen kısayolu oluşturacak kombinasyonda yer alacak değiştirici tuşları belirler. Bir veya daha fazla değiştirici tuş seçilmelidir.
Kısayolu Devre Dışı Bırak	Bir kısayolun devre dışı bırakılmasını sağlar. Devre dışı bırakılan kısayolu oluşturan tuşlar gri renkte gösterilir. Kısayolu Etkinleştir düğmesini tıklayarak devre dışı kalan kısayolu kullanabilirsiniz.
Varsayılanlara Dön	Tüm kısayolları orijinal ayarlarına döndürür.
Konfigürasyon Dosyası	Yüklü durumdaki konfigürasyon kısayoluyla ilişkili konfigürasyon dosyasının adını görüntüler.
Gözet...	Mevcut konfigürasyon dosyalarının listesini içeren "Konfigürasyon Dosyası Seçimi" iletişim kutusunu görüntüler. A configuration file can be assigned to a Load Configuration hotkey by selecting the desired file and choosing OK.  <b>Note:</b> The Browse button is only enabled when a Load Configuration hotkey command is highlighted.





**Phone:** (802) 362-3612  
**Fax:** (802) 362-1670  
**Email:** sales@aisquared.com  
support@aisquared.com  
**Mail:** P.O. Box 669  
Manchester Center, VT 05255 USA  
**[www.aisquared.com](http://www.aisquared.com)**